

Formation Git Avancée

Exercices: Déboguer avec Git

Scénario

Une régression est apparue dans le code mais vous ne savez pas quelle est l'origine de celui-ci. Vous savez simplement que cette régression est apparue entre la version SITE_V02 et la dernière version disponible sur le dépôt.

Objectifs

- 1- Retrouvez le commit qui a introduit cette régression. (pour l'exercice, nous allons dire que le bug, c'est l'ajout de la médaille d'argent)
- 2- Une fois le bug trouvé, vérifier que cette ligne est toujours présente dans le dernier commit et trouver le nom de la dernière personne à l'avoir modifié.

Scénario

Une régression est apparue dans le code mais vous ne savez pas quelle est l'origine de celui-ci. Vous savez simplement que cette régression est apparue entre la version SITE_V02 et la dernière version disponible sur le dépôt.

Objectifs

1- Retrouvez le commit qui a introduit cette régression. (pour l'exercice, nous allons dire que le bug, c'est l'ajout de la médaille d'argent). Utilisez cette fois un script pour automatiser la tâche.

Exercise

AIDE

SCRIPT TEST PRESENCE FICHIER

```
#!/bin/sh

FILE=./images/medal_silver.png

if [ -e "$FILE" ]; then
    echo '--BAD'
    exit 1
fi

echo '--GOOD'
exit 0
```