

Formation Git Avancée

QUIZ: Les hooks

1- Pour qu'un hook soit exécuté par git, il faut:

- A- Uniquement qu'il soit dans le dossier .git/hooks
- B- Uniquement qu'il soit exécutable et dans le dossier .git/hooks
- C- Uniquement qu'il soit exécutable, dans le dossier .git/hooks et qu'il porte le nom d'un hook pris en compte par Git
- D- Uniquement qu'il soit exécutable, dans le dossier .git/hooks, qu'il porte le nom d'un hook pris en compte par Git et qu'il soit écrit en shell

2- Quelle option utiliser pour ne pas exécuter le hook 'pre-commit', lors d'un git commit?

A- -m

B- -n

C- -s

D- -b

3- Quel langage doit on utiliser pour écrire les hooks?

- A- Uniquement Le shell
- B- Uniquement le C
- C- Uniquement le python
- D- N'importe quel langage de script

4- Pour qu'un hook bloque la commande courante, il faut:

- A- Qu'il retourne 0
- B- Qu'il retourne un nombre différent de 0
- C- Qu'il soit bloquant et retourne 0
- D- Qu'il soit bloquant et retourne un nombre différent de 0

5- Pour analyser le message de commit écrit par le développeur, il faut que j'utilise le hook

A- pre-commit

B- prepare-commit-msg

C- commit-msg

D- check-commit-msg

Correction

1- C

2- B

3- D

4- D

5- C